


Knikarm-
zonnescermen

Trentino Mini
Trentino
Toscana Mini
Toscana
Toscana Grande

Volledige
cassetten

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN





Succesvol in zonwering sinds 1998

Al 25 jaar jaar ontwikkelt en produceert het bedrijf Lewens uit Ludwigslust hoogwaardige zonnenschermen en glazen daken – van eenvoudige tot complexe systemen voor elk toepassingsgebied.

Bij de ontwikkeling van de modellen en uitrustingen spelen actuele trends evengoed een rol als de wensen en suggesties van dealers en klanten. Op deze manier ontstaan productseries zoals de hier gepresenteerde zonnenschermen in volledige cassettes met de modelfamilies Trentino en Toscana: met hun typische uitstraling en unieke vorm onderscheiden beide zich door innovatief design en maximale functionaliteit.

Er wordt geproduceerd op een oppervlakte van meer dan 30.000 vierkante meter, waarbij alle fasen zelf worden uitgevoerd – van de constructie via de confectie van doeken tot en met de montage. Hoogwaardige materialen, goed doordachte constructies, precisie bij zowel het op maat snijden als de fabricage van onderdelen, en een computerondersteunde automatisering in de productie vormen de basis voor de betrouwbare werking van de producten.

Advies en verkoop, montage en onderhoud ter plaatse liggen in de deskundige handen van de vakhandel. Zo zijn een nauw contact met de klant en een optimale service mogelijk, om ervoor te zorgen dat u als klant gewoon van het leven genieten kunt!



Kwaliteit 'made in Germany'

Alle zonnenschermen en glazen daken van de firma Lewens worden in Duitsland geproduceerd.



Gewoon van het leven
genieten!



Trentino Mini




Trentino



Toscana Mini



Toscana



Toscana Grande

Inhoudsopgave

Model

Trentino Mini	4
De kleine vlakke cassette	
Trentino	6
Type 'Hoekig' of 'Rond'	
Toscana Mini	8
De kleine ronde cassette	
Toscana	10
Een moderne klassieker	
Toscana Grande	12
Groot in vorm	

Uitrusting

Kwaliteit en techniek	14
Functie en afwerking in detail	
Comfortopties	16
Vario-volant, elektronica en draadloze systemen	
Stof en kleur	18
Doekcollectie en framekleuren naar keuze	
Technische gegevens	20
Overzicht	

Hierbij passend

Micro 700	22
Zijwaarts oprolbaar zonnescherm	




Comfort in klein formaat

- Breedte max. 450 cm,
uitval max. 250 cm
- Nauwe muuraansluiting
- Cassette h 11,8 x d 20,9 cm
- Elektromotor
- Opties:
motor/afstandsbediening,
weerautomaat,
LED-verlichting,
steunpoten




Trentino Mini – de kleine vlakke cassette

Zonnescherm in een volledige cassette
voor balkons en kleine zithoeken in de openlucht



Fraai uitziende functionaliteit
– de verbinding van knikarmen
en voorlijst

Elegantie en stabiliteit
– de armhouders





De **Trentino Mini** creëert op kleine terrassen gezellige zithoeken en zet daarbij gekleurde accenten.

Het hoekige design van de Trentino Mini past bijzonder goed bij modern-geometrische architectuur en actuele trends. Net als de grote modellen van de Trentino-familie biedt de Trentino Mini een hoog comfort- en kwaliteitsniveau en kan hij worden uitgerust met diverse optionele extra's.



Volledige cassette

De slechts 11,8 cm hoge, rondom gesloten cassette beschermt het doek betrouwbaar tegen weersinvloeden.



*Vario-volant (optie, afb. rechts)
Met name bij een laagstaande zon
biedt de Vario-volant een variabele
bescherming tegen zon en inkijk,
waarbij de doorgangshoogte onder
het zonnescherm behouden blijft.*

Trentino – vlakke cassette voor elke stijl


Zonnescherm in een volledige cassette
voor grote terrassen en zithoeken in de openlucht



Type Hoekig

*De strakke vormgeving van de hoekige
voorlijst past bijzonder goed bij een
moderne gevel.*

Cassette: h 161 x d 261 mm



Uitrusting

- Breedte 1-delig max. 700 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 400 cm
- Nauwe muuraansluiting
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten, Vario-volant (type Hoekig)



Trentino Rond

Met ronde voorlijst past dit type zonnescerm harmonisch in het gevelbeeld van de klassiek-traditionele architectuur.


Met de modelvarianten type Hoekig en type Rond biedt de Trentino als zonnescerm in een volledige cassette veel creatieve mogelijkheden voor grote terrassen en balkons. Als type Hoekig met strakke, rechte voorlijst past de Trentino perfect bij modern-geometrische architectuur, terwijl het design van de Trentino Rond speciaal werd ontwikkeld voor klassieke architectuur.



Type Rond

De ronde voorlijst zet met zijn zachte contour het passende accent bij een traditionele bouwstijl.

Cassette: h 161 x d 252 mm





Toscana Mini – de kleine ronde cassette

Ruimtebesparend en elegant voor balkon en loggia



Bevestiging

Het zonnescherm wordt naar keuze met naar achteren gerichte consoles (voor wandmontage) of naar boven gerichte consoles (voor plafondmontage) afgeleverd.

De consoles bevinden zich aan de buitenzijde van het zonnescherm bij de armhouders.



Klein en fijn

- Breedte max. 450 cm, uitval max. 250 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat, LED-verlichting, steunpoten



Bescherming tegen zon en inkijk

Door de speciale constructie van de Toscana Mini kan bij de montage een grotere uitvalshoek worden ingesteld.

Mogelijke uitvalshoek

Montage	Wand	Plafond
Motoraandrijving	5 - 60 °	5 - 60 °
Windwerk	5 - 27 °	5 - 60 °

Speciaal ontwikkeld voor kleine balkons en ruimtes met geringe diepte biedt de Toscana Mini uitgekende technische details en comfortopties.

Het kleinste zonnenscherm in een volledige cassette van de Toscana-serie maakt zelfs van het kleinste balkon een lievelingsplek en nodigt uit tot relaxen. De constructie van de Toscana Mini maakt bij de montage een steile uitvalshoek mogelijk, zodat deze ook tegen een laagstaande zon en ongewenste blikken beschermt.



Volledige cassette

De slechts 10,5 cm hoge cassette beschermt het doek in gesloten toestand betrouwbaar tegen weersinvloeden.

Voor de wand of onder het plafond gemonteerd, ziet het zonnescherf Toscana er licht en zwevend uit.

De grote keuze aan zonnescherfdoeken uit de Lewens-collectie en framekleuren naar wens bieden oneindig veel combinatie- en creatieve mogelijkheden.



Toscana – speelse lichtheid

Een klassieker voor balkons en middelgrote terrassen



Bevestiging

Het zonnescherf wordt naar keuze met naar achteren gerichte consoles (voor wandmontage) of naar boven gerichte consoles (voor plafondmontage) afgeleverd.

De consoles bevinden zich aan de buitenzijde van het zonnescherf bij de armhouders.



Uitrusting en extra's

- Breedte max. 600 cm, uitval max. 300 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, steunpoten

Bescherming tegen zon en inkijk

Door de speciale constructie van de Toscana kan bij de montage een steilere uitvalshoek worden ingesteld.

Zo beschermt het zonnescherm ook tegen een laagstaande zon en ongewenste blikken.

Mogelijke uitvalshoek

Montage	Wand / plafond
Motoraandrijving	5 - 80 °
Windwerk	5 - 45 °



Als bekroonde designklassieker van het bedrijf Lewens presenteert het zonnescherm Toscana zich in een tijdloos elegante vorm en zet het modieuze accenten bij de inrichting van balkon en terras. Opvallend hoogtepunt: de Toscana kan met een bijzonder steile uitvalshoek worden gemonteerd en creëert zo een extra bescherming tegen verblinding en inkijk.



Volledige cassette

De 13 cm hoge cassette beschermt het doek in opgerolde toestand betrouwbaar tegen weersinvloeden.



Toscana Grande – groot in vorm

Maximaal comfort voor grote terrassen



Volledige cassette

Bij een opgerold zonnescrm sluit de voorlijst de cassette volledig af. Zo worden doek en techniek betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden.



Uitrusting met veel comfort

- Breedte 1-delig max. 700 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 400 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten, Vario-volant



Lichtheid in groot formaat

Tot een breedte van 650 cm wordt de Toscana Grande met slechts twee consoles aan wand of plafond bevestigd (afb. links).

De montage van de consoles is hierbij variabel: speciaal ontwikkelde kasthouders laten bij de montage een zijwaartse tolerantie toe.

Vario-volant (optie)

Met name bij een laagstaande zon biedt de Vario-volant een variabele bescherming tegen zon en inkijk, waarbij de doorgangshoogte onder het zonnescherm behouden blijft.



De grootste volledige cassette van de Toscana-serie met zelfdragende, ovale kast overtuigt door zijn compactheid en elegantie en is bijzonder geschikt voor grote oppervlakken. Schijnbaar zwevend aan wand, plafond of daksparen gemonteerd, straalt de Toscana Grande ook in grote formaten of als koppelsysteem een opvallende lichtheid uit.



Privacyscherm

De optionele Vaio-volant beschermt ook tegen ongewenste blikken van buitenaf. Bij bespanning met een Soltis-doek blijft de blik naar buiten behouden.





Kwaliteit en techniek

made in Germany

Zonneschermen in volledige cassettes van Lewens overtuigen door hun heldere design, kwaliteit en talrijke uitrustingsmogelijkheden. Ze worden tot op de centimeter nauwkeurig geproduceerd – ook in tussenliggende maten – en kunnen daardoor op nagenoeg elke plaats perfect passend worden gemonteerd.




De zonneschermen in volledige cassettes zijn knikarmzonneschermen met een zelfdragende kast.

Ze zijn daardoor bijzonder compact en ruimtebesparend. Rondom gesloten beschermen ze in opgerolde toestand doek en techniek betrouwbaar tegen weersinvloeden.

Duurzaam en robuust

Armhouder van extreem sterke aluminium-legering, armbovengaffel van gesmeed aluminium.




Toscana




Toscana

De **voorlijstbevestiging** vormt een betrouwbare verbinding tussen armen en voorlijst.



Armscharnieren


Een kunststof ommanteling verhindert de verontreiniging en corrosie van de dubbele staaldraden in de armscharnieren en verlengt de levensduur ervan.



Voor een soepele beweging met minder wrijving zijn alle dubbele staaldraden ingevet.

De draaipennen van de scharnieren bestaan uit roestvrij staal.

De extreem hoge **veerspanning** van de knikarmen garandeert een perfect strak gespannen doek en zorgt ervoor dat de bespanning nauwelijks op de armscharnieren ligt.



Kwaliteit met garantie



CE
EN 13561


TÜV-gekeurde kwaliteit en CE-norm

Let op het label en de markering, die u de technische veiligheid van onze producten garanderen.



Merkartikel uit Duitsland

Lewens-zonneschermen worden in Duitsland geproduceerd en gemonteerd – kwaliteit 'made in Germany'!



Model

- Toscana Grande
- Trentino

Standaard uitrusting

- Standaard met windwerk en bespannen met acrylstof
- Hanghoogte: 150 cm

Voor systemen tot een maximale breedte van 600 cm:

- max. uitval van 350 cm mogelijk tot 500 cm breedte
- max. uitval van 300 cm mogelijk tot een breedte van 550 cm en vanaf 588 (Trentino)/89 (Toscana Grande) tot een breedte van 600 cm (3 armen!)
- Verschil tussen breedte en uitval ten minste 100 cm.

Extra uitrustingen *(tegen meerprijs)*


- met extra, korte volant
- Bekleding met polyester (Hoogte 150 cm), Soltis Perform 92 (Hoogte 150 cm) of Orchestra MAX (Hoogte 120 cm)
- Vario volant met radiomotor (alleen voor zonneschermen met radiomotor); hoogte dan 150 cm in acryl/polyester 150 cm in Soltis Perform 92, 120 cm in Orchestra MAX

Niet in combinatie met terrasverwarming.

Vario-volant


Optie

De Vario-volant biedt een variabele bescherming tegen zon en inkijk, waarbij de doorgangshoogte onder het zonnescherf behouden blijft. Bij een opgerold zonnescherf kan de Vario-volant ook als raamscherf worden gebruikt, voor schaduw en koelte in huis.



Toscana Grande
met optionele Vario-volant

Trentino
met optionele Vario-volant






Draadloze besturingen

creëren de voorwaarde om alle terrasfuncties in de huisautomatisering te integreren, met comfortabele bediening per tablet of smart-phone.




Weerautomaat

Zon-, wind- en regensensoren zorgen voor een weersafhankelijke automatische besturing van de zonneschermen – ook wanneer niemand thuis is.



Infrarode terrasverwarming

zorgt ook op koele dagen voor gezelligheid en een aangename warmte onder zonneschermen en glazen daken.



LED-lichtlijst [Trentino]

Opties

Elektrische uitrusting

Wilt u meer dan alleen een wandschakelaar voor de bediening en dus meer comfort? Wij bieden u draadloze afstandsbedieningen, verlichting, terrasverwarming en componenten van de weerautomaat in de moderne standaard, zodat deze in de huisautomatisering kunnen worden geïntegreerd. Op deze manier wordt voor alle terrasfuncties een comfortabele bediening per tablet of smartphone mogelijk.





LED-spotlijst [Toscana Grande]

LED-verlichting


Uitgerust met een draadloze ontvanger kan per afstandsbediening of via de huisautomatisering voor elke situatie de passende lichtsfeer worden gecreëerd.



LED-lichtlijst [Toscana]



Standaardkleuren: RAL-kleuren en structuurlakken (SL) **zonder meerprijs**



Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk. We raden ten zeerste een vergelijking aan met onze originele kleurstenen.

Framekleuren naar wens

De frames van de Lewens-zonneschermen en glazen daken worden hoogwaardig gepoedercoat en zijn daardoor bijzonder uv- en weerbestendig. Speciaal voor gebruik in kustregio's verhoogt een optionele voorafgaande anodisering de levensduur van de coating. Voor de framekleuren kan worden gekozen uit honderden RAL-kleuren en structuurlakken (SL). Een grote keuze aan trendkleuren is standaard – zonder toeslag.



Naast de uitvoering met poedercoating worden de frames van bijna alle modellen ook aangeboden in **zilverkleurig natuur**.

Uitvoering: frame in **E6/EV1 zilverkleurig geanodiseerd**, detailelementen zoals scharnieronderdelen, consoles enz. in zilverkleurig RAL 9006 gepoedercoat.



De Lewens-collectie biedt u hoogwaardige, spingeverfde acryl- en polyesterstoffen die langdurig hun kleur behouden, stoffen van 85% gerecycled polyester gemaakt van PET-flessen, maar ook semi-transparante Screen glasvezeldoeken en Soltis Perform 92.

De zonneschermostoffen van Lewens zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik buitenshuis en zijn water- en vuilafstotend geïmpregneerd. Bij de confectie worden de nieuwste naaitechnieken voor niet-trekkend naaien en ultrasone trillingen voor het vastplakken toegepast. De confectie is zodanig georganiseerd, dat de zonneschermdoeken volledig plat liggend (dus niet gevouwen) worden verwerkt.

Enkele kwaliteitskenmerken

- Confectie met een betrouwbare stiksteek, optioneel ook met ultrasoon geplakte naad (meerprijs)
- Doek en volant uit één stuk vervaardigd (rapportgelijkheid)
- Zomen boven- en onderaan en volantzoom gelockt (schone afsluiting)
- Rapportsymmetrische afsluiting links en rechts
- Gebruik van Tenara®-kwaliteitsnaaigaren (ook voor de volants)

De collectie

Doeken van trendy tot klassiek

Volantvormen



Vorm 1



Vorm 2



Vorm 3



Vorm 4

Trentino

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
TUV-gekeurde veiligheid
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Trentino Mini



Trentino




Trentino

Type	Hoekig	Rond	
Volledige cassette, vlakke cassette (h x d)	118 x 209 mm	161 x 261 mm	161 x 252 mm
Veldbreedtes (max.)			
1-delig (afzonderlijk veld)	450 cm	700 cm	700 cm
2-delig / 3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	–	1.300 / 1.950 cm	1.300 / 1.950 cm
Uitvaldieptes			
Armlengtes 150 / 200 / 250 cm	■	■	■
Armlengtes 300 / 350 / 400 cm	–	■	■
Speciale armlengtes	□	□	□
Aandrijving			
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■	■
Motor op afstandsbediening	□	□	□
Windwerk	□	□	□
Framekleuren			
29 Lewens standaard framekleuren	■	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□	□
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie			
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■	■
Orchestra MAX (merkacryl, waterafstotend), tot 600 x 350 cm *	□	□	□
Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■	■
Naden ultrasoon geplakt	□	□	□
Volant			
Zonder volant	■	■	■
Met volant	–	□	□
Opties			
1 Motor + draadloze afstandsbediening	□	□	□
2 Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□	□
3 Verlichting – LED-lichtlijst onder cassette	□	–	–
– LED-spotlijst onder cassette	–	□	□
– LED-lichtlijst in voorlijst	–	□	□
4 Terrasverwarming (niet met 6, met 3 alleen wandbevestiging)	[** □]	□	□
5 Steunpoten (niet met 2)	□	□	□
6 Vario-volant, Vario Volant, tot 500 x 350 cm, 501-550 / 588-600 x 300 cm (niet bij 4)	–	□	–
Bevestiging			
Wand	■	■	■
Plafond	□	□	□
Dakspaar	□	□	□


Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar
* uitvalshoek $\geq 10^\circ$ aanbevolen, naden altijd ultrasoon geplakt
** alleen wandbevestiging


Trentino Mini



Trentino type Hoekig



Trentino type Rond



Toscana

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
TUV-gekeurde veiligheid
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Toscana Mini



Toscana






Toscana Grande

Volledige cassette (h x d)	105 x 185,5 mm	130 x 223 mm	157 x 239 mm
Veldbreedtes (max.)			
1-delig (afzonderlijk veld)	450 cm	600 cm	700 cm
2-delig / 3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	–	–	1.300 / 1.950 cm
Uitvaldieptes			
Armlengtes 150 / 200 / 250 cm	■	■	■
Armlengtes 300 cm	–	■	■
Armlengtes 350 / 400 cm	–	–	■
Speciale armlengtes	□	□	□
Aandrijving			
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■	■
Motor op afstandsbediening	□	□	□
Windwerk	□	□	□
Framekleuren			
29 Lewens standaard framekleuren	■	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□	□
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie			
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■	■
Orchestra MAX (merkacryl, waterafstotend), tot 600 x 350 cm *	□	□	□
Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■	■
Naden ultrasoon geplakt	□	□	□
Volant			
Zonder volant	■	■	■
Met volant	□	□	□
Opties			
1 Motor + draadloze afstandsbediening	□	□	□
2 Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□	□
3 Verlichting – LED-lichtlijst onder cassette	□	□	–
– LED-spotlijst onder cassette	–	–	□
4 Terrasverwarming (niet met 6, met 3 alleen wandbevestiging)	[** □]	[** □]	□
5 Steunpoten (niet met 2)	□	□	□
6 Vario-volant, Vario Volant, tot 500 x 350 cm, 501-550 / 589-600 x 300 cm (niet bij 4)	–	–	□
Bevestiging			
Wand	■	■	■
Plafond	■	■	□
Dakspaar	□	□	□

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar
* uitvalshoek $\geq 10^\circ$ aanbevolen, naden altijd ultrasoon geplakt
** alleen wandbevestiging



HIERBIJ PASSEND



Micro 700 – zijwaarts oprolbaar zonnescherf De ideale aanvulling bij knikarmzonneshermen

Met de **handgreep** (positie en aantal naar keuze) wordt de Micro 700 gewoon uitgetrokken en aan de wandhouder of mast gehangen.

Dankzij het **wieltje** wordt dit extra makkelijk gemaakt.
Voor een veilig en comfortabel gebruik is de doekrol uitgerust met een terugslagrem.



Wandcassette (b x d)	108,8 x 100,6 mm		
Installatiehoogte (max.)			
1-delig (afzonderlijk veld)	250 cm		
Uittreklengte (max., afhankelijk van stof en hoogte)	Höhe bis 134 cm	bis 190 cm	bis 250 cm
Acryl / (gerecycled) polyester	400 cm	*300 cm	*300 cm
Soltis Perform 92	400 cm	400 cm	*300 cm
Aandrijving			
Handmatig, 1 handgreep	<input checked="" type="checkbox"/>		
Handmatig, extra handgrepen	<input type="checkbox"/>		
Framekleuren			
29 Lewens standaard framekleuren	<input checked="" type="checkbox"/>		
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>		
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie			
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Soltis Perform 92	<input checked="" type="checkbox"/>		
Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>		
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>		
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>		

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Standaard Optie

* alleen met een verticaal baanverloop

Het zijwaarts oprolbare zonnescherf Micro 700 biedt bescherming tegen zon, wind en vreemde blikken en zorgt zo voor privacy en gezelligheid op terras, balkon of loggia. De Micro 700 vult de conventionele zonwering aan in functie en design. De doeken van alle Lewens-producten kunnen perfect op elkaar worden afgestemd.

Wanneer het windscherf gesloten is, kunt u de cassette, om diefstal of vandalisme te voorkomen, gemakkelijk van de houders nemen en voor een volgend gebruik veilig opbergen.

Montage

Wandhouder (standaard)



Vastgeschroefd in de vloer

(in plaats van standaard)



Vastgeschroefd in de vloer

met vloerconsole





www.lewens-markisen.de



Uw dealer geeft u graag advies: